

# Барбанно-шлифовальный станок JWDS-255

[jaguar-machinery.com/product/barabanno-shlifovalnyj-standok-ms3126/](http://jaguar-machinery.com/product/barabanno-shlifovalnyj-standok-ms3126/)









2 270 BYN

- Потребляемая (выходная) мощность: 1100 Вт
- Частота вращения барабана: 1440 об/мин
- Размеры шлифовального барабана: 132 x 260 мм
- Скорость подачи: 0-3,5 м/мин
- Диаметр вытяжного штуцера: 100 мм
- Масса: 72/100 кг
- Размеры в упаковке: 800 x 640 x 640 мм

[Сравнить](#)

[Добавить в желаемое](#)

**JWDS-255** – современная модель барабанного шлифовального станка. Традиционная компоновка с консольным расположением рабочего узла позволяет работать с деталями, ширина которых вдвое превышает длину барабана. Высота над лентой транспортера регулируется вращением рукоятки, при этом можно контролировать как абсолютное значение по миллиметровой шкале на

корпусе, так и относительное перемещение по лимбу на рукоятке. Регулировка параллельности вала и основания производится без вспомогательного инструмента: два фиксатора и винтовой упор оборудованы барашковыми рукоятками. В штатном варианте поставки модель укомплектована алюминиевым барабаном с намоткой из абразивной ленты. Благодаря фирменной системе крепления её замена производится быстро и просто. Доступ к узлу освобождается после откидывания кожуха-пылесборника, концы фиксируются прижимами-защелками, натяжение производится специальным пружинным устройством, которое компенсирует вытягивание ленты в процессе износа.

<b>Вес</b>	100 кг
<b>Производитель</b>	JAGUAR MACHINERY
<b>Мощность двигателя, Вт</b>	1100
<b>Размер шлифовального барабана, мм</b>	132 x 260
<b>Частота вращения барабана, об/мин</b>	1440
<b>Скорость подачи, м/мин</b>	0-3,5
<b>Диаметр вытяжного штуцера, мм</b>	100
<b>Размер в упаковке (ДхШхВ), мм</b>	800 x 640 x 640

## Видеообзоры

---



Watch Video At: <https://youtu.be/L6NoA6ySZIU>